



## Blocage de tablette

Immobilisation sûre et confortable des tablettes

[www.blum.com](http://www.blum.com)


 **blum**<sup>®</sup>

# Blocage de tablette pour MOVENTO et TANDEM

La qualité de l'habitat ne se définit pas uniquement par le design mais également par le confort. C'est pourquoi nous avons développé un verrouillage pratique pour tablettes avec sorties totales. Discret et peu encombrant, il maintient la tablette de façon sûre en position ouverte.

 blum®





## Sommaire


- 04 Nombreuses applications
- 08 Simplicité d'utilisation
- 10 Montage facile
- 12 Information de planification et de commande
- 14 La société Blum



# Nombreuses applications

Pour la cuisine, la salle de bains, la buanderie ou différentes pièces de la maison. Grâce au verrouillage, les tablettes sont maintenues pour une utilisation en toute sécurité. Créez facilement de l'espace pour déposer des objets. Les appareils ménagers et les ustensiles de cuisine viennent à vous pour être plus faciles à utiliser. Et, en un tour de main, les tablettes disparaissent de nouveau dans le meuble.

 blum®



## BLUMOTION

by Blum


### Mécanique

### fermer avec amorti

Ferme chaque tablette en douceur et en silence – peu importe la force que vous appliquez pour fermer la tablette.

### De l'espace là où il en faut

Tout est uniformément rangé lorsque le panier à linge trouve sa place près de la machine à laver. Et la tablette reste ouverte en toute sécurité pendant son utilisation.



**TIP-ON  
BLUMOTION**  
by Blum

**Mécanique**

**ouvrir &  
fermer  
avec amorti**

Confort particulier : la tablette sort d'une pression sur la face. Après le déverrouillage, vous la refermez avec un léger élan, en douceur et en silence grâce au BLUMOTION intégré.

**TIP-ON**

by Blum

**Mécanique**

**ouvrir**

Ouvre les tablettes d'une pression. Elles sont ainsi faciles à sortir et à remettre en place. Fermer en appuyant, sans amortissement.



**Étendre instantanément  
la surface de dépose**

Rapidement accessible et vite remis en place. En un tour de main, la tablette est déverrouillée et rangée dans le meuble. Dans le bureau, la tablette devient une aide rapide.

## Utilisation facile et maintien solide

Le blocage de la tablette s'enclenche solidement par les deux côtés lorsque la tablette est déployée, et le maintien est stable. Grâce à la synchronisation, le déverrouillage de la sécurité s'effectue sans effort d'une seule main, en soulevant le levier.

 **blum**<sup>®</sup>





# Montage facile

En seulement quelques gestes, vous valorisez votre tablette avec le blocage de la tablette.

**blum**



## **Unité de verrouillage et axe de synchronisation**

Clipsez l'unité de verrouillage sur l'axe de synchronisation. Elle doit être positionnée à fleur sur la tablette.



### **Ferrures et gabarit combinés**

L'unité de verrouillage et le verrou servent simultanément de gabarit. Placez les vis sur les positions de montage prévues. Pour le verrou, vous pouvez aussi bien utiliser des vis tête fraisée que des EUROVIS.

## Blocage de tablette



## Information relative à la planification et à la commande


### Produit



### Description


- Utilisable avec les sorties totales MOVENTO et TANDEM ; non utilisable avec les sorties partielles TANDEM
- Combinable avec BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION et TIP-ON
- Verrouillage des deux cotés
- Déverrouillable d'une seule main via la synchronisation
- Mise en œuvre possible dans tout l'habitat
- Maintien solide
- Montage facile - les ferrures servent de gabarit
- Fixation des coulisses sur les positions de montage habituelles

### Encombrement



### Informations utiles à la commande

#### Blocage de la tablette pour MOVENTO et TANDEM




**Composé de :**  
 2x Unité de verrouillage\*  
 2x Verrou  
 1x Notice de montage

**295H5700**

Fixation avec vis agglo Ø 3.5 x 15 mm,  
 Code article 609.1500 ou  
 Eurovis, code article 661.1450.HG

\* Fixation uniquement avec Eurovis possible

#### Blocage de la tablette pour TANDEM 19 mm




**Composé de :**  
 2x Unité de verrouillage\*  
 2x Verrou  
 1x Notice de montage

**295F5700**

Fixation avec vis agglo Ø 3.5 x 15 mm,  
 Code article 609.1500 ou  
 Eurovis, code article 661.1450.HG

\* Fixation uniquement avec Eurovis possible

#### Tube de synchronisation



**Matériau** Aluminium

**Couleur** brut

À recouper **ZST.1089W**




MOVENTO et TANDEM : Débit : LW - 87 ± 1 mm

TANDEM 19 mm: Débit : LW - 94 ± 1 mm

Le blocage de la tablette se déverrouille d'une seule main via la synchronisation

- TB = largeur étagère
- NL = Longueur nominale
- LW = largeur intérieure
- TL = Longueur de la tablette
- TBL = Longueur de fond de tablette
- X = Épaisseur de face
- Y = Épaisseur de fond de tablette
- TSBL = Longueur de la retombée latérale de tablette

### Usinage de la tablette coulissante



MOVENTO 760H | 766H

Encombrement dans le corps de meuble	Tablette coulissante	Tablette coulissante	Tablette coulissante dans le prolongement
<p>* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble</p> <p>** Mini. 25 mm pour le montage du système</p>	<p>Réglage latéral limité</p>	<p>* Encombrement supplémentaire de 12 mm pour la stabilisation latérale</p>	<p>* Encombrement supplémentaire de 4 mm avec TIP-ON ou + 3 mm pour le réglage en profondeur</p>

TANDEM 560H | 566H

Encombrement dans le corps de meuble	Tablette coulissante	Tablette coulissante	Tablette coulissante dans le prolongement
<p>* Encombrement supplémentaire de 1 mm avec TIP-ON ou +3 mm pour la stabilisation latérale</p> <p>** mini. 25 mm pour le montage du système</p>		<p>* Encombrement supplémentaire de 12 mm pour la stabilisation latérale</p>	<p>* Encombrement supplémentaire de 4 mm avec TIP-ON ou + 2 mm avec POSISTOP</p>

TANDEM 19 mm 560F | 566F

Encombrement dans le corps de meuble	Tablette coulissante	Tablette coulissante	Tablette coulissante dans le prolongement
<p>* + 1 mm avec TIP-ON</p> <p>** Mini. 25 mm pour le montage du système</p>			<p>* Encombrement supplémentaire de 4 mm avec TIP-ON ou + 2 mm avec POSISTOP</p>

# La société Blum

Créée voilà plus de 60 ans par Julius Blum, la société Blum est aujourd'hui une entreprise familiale active d'envergure internationale. Ses domaines stratégiques d'activités sont les systèmes de portes relevables, de charnières et de coulissants. Lors du développement de ses produits, la quête du mouvement parfait est au centre de ses préoccupations.

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**



**blum**



### Blum en Autriche et dans le monde entier

Blum produit dans huit usines en Autriche (Vorarlberg) et possède d'autres sites de production en Pologne, aux USA et au Brésil ainsi que 31 filiales et représentations. La société livre plus de 120 marchés. 8.000 collaborateurs travaillent dans le groupe Blum, dont 6.000 dans le Vorarlberg.



### L'avantage global pour le client

« Que l'on soit fabricant, commerçant, installateur ou utilisateur de cuisine, chacun doit profiter des avantages des produits Blum et en retirer un intérêt personnel » ; telle est la philosophie Blum de l'avantage global pour le client.



### Innovations

Pour soutenir les clients avec des solutions de ferrures innovantes et leur assurer un succès commercial à long terme, il faut un investissement encore plus important dans la recherche et le développement, dans les usines et les installations, et dans la formation des collaborateurs. Avec plus de 2.100 brevets déposés dans le monde entier, Blum compte parmi les entreprises les plus innovantes d'Autriche.



### Qualité

La démarche globale de qualité de Blum ne concerne pas uniquement ses produits. L'entreprise souhaite en effet répondre aux mêmes exigences de qualité dans ses prestations de service que dans sa collaboration avec ses clients et ses partenaires.



### Environnement

Chez Blum, on est convaincu qu'une attitude écologique est rentable à long terme. La longévité des produits n'est qu'un aspect important parmi tant d'autres. Les autres mesures essentielles sont la mise en œuvre de procédés respectueux de l'environnement, une utilisation intelligente des matériaux ainsi qu'une gestion rigoureuse de l'énergie.



### DYNAMIC SPACE

Un bon déroulement des tâches (Activité), un espace de rangement optimal (Rangement) et un confort de mouvement élevé (Mouvement) sont les caractéristiques essentielles d'une cuisine pratique. Outre ses idées pour créer des cuisines pratiques, Blum souhaite apporter fonctionnalité, confort et ergonomie jusqu'à l'intérieur de ses meubles.



Julius Blum GmbH  
Fabr. de ferrures  
6973 Höchst, Autriche  
Tél. : +43 5578 705-0  
Fax : +43 5578 705-44  
E-Mail : [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

