

BLUMOTION

inside

SERVO-DRIVE

inside



TANDEM plus BLUMOTION

Zweeft. Praktisch. Overal.

Breed, smal, groot, klein en nog veel meer





Vervul vele wensen – met slechts één programma

Een vederlichte loop van laden en voorraadladen uit hout in elke ruimte van uw woning? Het brede programma van TANDEM biedt voor elk meubel de juiste oplossing.

Inhoud

Toepassingen

Ontdek de mogelijkheden van het TANDEM programma ...

- 6–7 ... in de woonkamer en de inkomhal
- 8–9 ... in de slaapkamer
- 10–11 ... in de keuken
- 12–13 ... in de badkamer en de kinderkamer

Mooi en praktisch

Ervaar zelf hoe de TANDEM glijder u ondersteunt bij het realiseren van een praktisch meubel.

- 14–15 Alles loopt op wieltjes
- 16–17 Een goed gevoel
- 18–19 Vederlichte loop – een meubelleven lang
- 20–21 Innovatief beslag voor de toekomst

Technische informatie

Informeer u over de eenvoudige verwerking en bestelling.

- 22–23 Plannen en verwerken
- 24–25 Koppelings- en opsteektechniek
- 26–29 Bestelinformatie

- 30–31 **Het merk Blum**

Het TANDEM programma ...



Voor elke ruimte de juiste oplossing

- Een brede waaier aan lengtes
- Verschillende belasting (30 kg en 50 kg)
- Enkel en volledig uittrekbaar
- Optionele functies als SERVO-DRIVE voor elektrische openingsondersteuning en TIP-ON voor mechanische openingsondersteuning

Een gemakkelijke montage en mooi design bieden zowel u als uw klant veel voordelen

- Onafhankelijk van de grootte van de lade of voorraadlade, de glijders blijven uit het zicht.
- Eenvoudige planning omdat zowel enkel als volledig uittrekbare en 30 kg- of 50 kg-glijders uitwisselbaar zijn.
- Verwerking en montage: onze verwerkingshulpmiddelen en -machines ondersteunen u.

... ontwikkeld voor elke wens



Ervaring uit de praktijk voor praktische meubels

Uit gesprekken met interieurbouwers, meubelfabrikanten en vooral de gebruikers, weten we dat meubels aan vele wensen moeten voldoen. Meubels moeten beantwoorden aan ieders smaak, praktisch zijn, veel opbergruimte bevatten en aangepast zijn aan elke ruimte in de woning.

Voor Blum is het daarom belangrijk dat het TANDEM glijdersysteem zo veel mogelijk eisen inwilligt en klantenwensen vervult.

Toepassingen in de woonkamer ...



... en in de inkomhal

Verrassend
flexibel



Modern meubeldesign, eenvoudig te realiseren

Met het TANDEM programma zijn vele meubelideeën te realiseren zoals brede voorraادلaden, low-boards en tabletladen. Speciaal voor brede voorraادلaden met korte lengte hebben we een optionele zijdelingse stabilisering ontwikkeld. Ongeacht hoe zwaar beladen die laden of voorraادلaden zijn; dankzij de aangepaste BLUMOTION techniek verloopt het sluiten altijd zacht en geruisloos.



Hoog bewegingscomfort, ook voor kleine laden

Zonnebrillen, sleutels, schrijfgerei ... Om deze kleine voorwerpen op te bergen zijn kasten met kleine laden vaak uiterst geschikt. De vederlichte loop van TANDEM is ook bij deze laden mogelijk. Binnen de brede waaier aan glijders zijn immers ook korte lengtes beschikbaar.



Toepassingen in de slaapkamer

Verrassend veel **vrijheid**
bij de vormgeving



Buitengewone meubels om van te dromen

Een kleedkamer of een klassieke kleerkast, het TANDEM programma opent een waaier aan mogelijkheden in de slaapkamer. Bij volledig uittrekbare laden blijft zelfs de verste hoek bereikbaar.

BLUMOTION zorgt voor zacht en geruisloos sluiten.

Toepassingen in de keuken

Verrassend **stabiel**

Inzetbaar in de hele keuken

Laden en voorraادلaden in de keuken worden dagelijks zeer intensief gebruikt. Ze worden elke dag geopend en gesloten, beladen met kookpotten en pannen, voorraad, glazen of borden. Dankzij de Blum kwaliteit voldoet het TANDEM glijdersysteem aan deze zware beproevingen. Een meubelleven lang. In oneindig veel vormen, van brede voorraادلaden, de hoekkastoplossing SPACE CORNER tot tabletladen.





Toepassingen in de badkamer ...



Verrassend individueel

Meubels die meespelen

In de kinderkamer moeten de meubels tegen een stootje kunnen. Dankzij hun hoge stabiliteit doorstaan TANDEM glijders een hele jeugd en langer. Voor de teddybeer of de speelgoedverzameling: TANDEM laden bieden voldoende ruimte.



Creatieve oplossingen voor de badkamer

Doordachte meubeloplossingen in de badkamer zijn een must. De zijdelingse stabilisering zorgt ervoor dat u uw klant ook brede laden met een korte lengte kunt bieden. Bovendien zijn de verzinkte glijders en loopwagens uit kunststof corrosiebestendig – belangrijk bij toepassingen in de badkamer.

Mooi en praktisch

Mooi en praktisch

Meubels moeten niet enkel mooi zijn, maar ook praktisch. Dankzij intelligente beslagoplossingen achter het front, slaagt Blum er in om u een functioneel meubel van de hoogste kwaliteit te bieden. Sinds vele jaren onderzoekt Blum gebruikersbehoeften en brengt die in kaart. Bij het ontwerpen van nieuwe producten staat die kennis altijd centraal. Het openen en sluiten van meubels is hierbij zeer belangrijk.

Beweging optimaliseren

De goed geplande en innovatieve inrichting van een meubel garandeert een vloeiende beweging en ergonomisch comfort.

Opbergruimte creëren

Meubels moeten voldoende opbergruimte bieden. Een intelligente planning compenseert het gebrek aan ruimte.

Goed gevoel

Zacht en geruisloos sluiten dankzij BLUMOTION. Het is slechts één van de vele voordelen van Blum beslag die de meubelgebruiker wereldwijd fascineren.

Kwaliteit bieden

Kwaliteit is de rode draad doorheen het hele proces van ontwikkeling en productie van onze producten. Ons doel is: vlekkeloos functioneren, een meubelleven lang.

Innovatie


De innovaties van Blum zijn pijlers in de meubelbranche. Al meer dan vijftig jaar maakt Blum meubels modern en praktisch.





Met TANDEM loopt alles op wieltjes


Met volledig uittrekbare TANDEM laden helpt u uw klant bij het goed bereiken van zijn materiaal. Tot in de achterste hoek. Het indelingssysteem ORGA-LINE met flexibel te ordenen lengte- en dwarsverdelingen zorgt ervoor dat alles snel te vinden is. En met SERVO-DRIVE, onze elektrische openingsondersteuning, openen laden en voorraادلaden met een lichte druk op het front. Bijzonder praktisch als u uw handen vol heeft.





Een heus opbergwonder met vederlichte loop

Zowel voor brede, hoge als diepe laden is TANDEM een gedroomd systeem. U wint er waardevolle opbergruimte mee. En afhankelijk van het gewicht behouden de glijders van 30 kg of 50 kg hun kwaliteit: hoge stabiliteit, weinig afhangen en een vederlichte loop.



Flexibel in de breedte, diepte en hoogte

Een goed gevoel met TANDEM

Een vederlichte loop met TANDEM glijders. Zacht en geruisloos sluiten dankzij BLUMOTION. Al spelend openen met de elektrische openingsondersteuning SERVO-DRIVE. TANDEM staat voor bewegingscomfort dat uw klanten fascineert.









Vederlichte loop – een meubelleven lang

Zoals elk product vervult TANDEM niet gewoon de algemene kwaliteitsnormen en richtlijnen, maar is ons glijdersysteem ook aangepast aan de behoeften van de toekomst. Uit gesprekken met meubelfabrikanten weten we dat meubels tegen een stootje moeten kunnen. Vederlichte loop, slijtvaste kunststofrollen en dat alles onder garantie. Blum biedt kwaliteit die wereldwijd overtuigt.







Meubels met innovatief beslag voor de toekomst

Onze innovaties zullen meubels gedurende vele jaren functioneel ondersteunen en lopen voor op de laatste designtrends. De brede zijdelingse stabilisering zorgt bij brede laden met een korte diepte ook voor een veilige en stabiele loop. En dankzij de goede afhangwaarden van onze TANDEM glijders kunt u ook brede en grote laden plaatsen.





SERVO-DRIVE
inside

Ideaal voor greeploze meubels is de elektrische openingsondersteuning SERVODRIVE voor TANDEM. Het lichtjes aandrukken van het front volstaat om de openingsimpuls van SERVODRIVE te activeren. SERVODRIVE werkt samen met BLUMOTION, voor zacht en geruisloos sluiten. Het openen van de laden is ten slotte ook mogelijk met de mechanische openingsondersteuning TIP-ON, optioneel met een synchronisatie voor het openen van zeer brede voorraادلaden.

TIP-ON
inside





Dienstverlening voor onze producten



Wij willen u zo goed mogelijk ondersteunen bij uw werk. Zowel voor de corpusplanning en beslagbestelling als voor de montage.

DYNALOG

Onze plannings- en bestelsoftware DYNALOG vergemakkelijkt uw corpusplanning en de bestelling van het beslag. Bijzonder praktisch is de inbouwproef die de werking garandeert en u het maken van een aanslagmodel bespaart.


Verwerkingshulpmiddelen

Met onze boormallen gaat de verwerking van de TANDEM glijders nog sneller. Alle boormallen kunt u direct bij Blum bestellen (zie bestelinformatie).

Koppelingstechniek


Eenvoudig inhangen en klaar!

Met de TANDEM koppeling is het in- en uithalen van een lade kinderspel. Zo bespaart u waardevolle tijd bij de montage en uw klanten kunnen hierdoor laden gemakkelijk zelf uithalen – handig bij het poetsen. Daarnaast functioneert de koppeling als ophefzekerheid. Zo hangt de lade vast aan de glijder.




Hoogteverstelling

Voor een harmonisch voegbeeld gebruikt u de werktuigloze hoogteverstelling. Die kan een hoogteverschil tot 3 mm aan.



Zijdelingse verstelling

Met het optionele frontverstelbeslag kunt u het front eenvoudig monteren en zijdelings en in de hoogte verstellen om een precies voegbeeld te verkrijgen.




Schuimteverstelling van het front bij een lade

Met de geïntegreerde frontschuimteverstelling kunt u het front parallel aan de corpusvoorzijde plaatsen. Snel, gemakkelijk en werktuigloos.

Opsteektechniek


Eenvoudig opsteken en klaar!

Dankzij de opsteektechniek is de montage snel en eenvoudig. Plaats de lade op de glijder en trek die naar voren tot de steekpen-nen in de bevestigingsgaten van de ladebodem vastzitten.




Schuinste-verstelling van het front bij een volledig uittrekbare lade

Het front parallel aan de corpus-voorzijde plaatsen gebeurt via de geïntegreerde schuinste-verstelling voor het front. Snel, gemakkelijk en werktuigloos.




Ophefzekerheid

De ophefzekerheid zorgt ervoor dat de laden en voorraادلaden niet onbedoeld naar buiten komen. Indien nodig kan de ophefzekerheid met een greep geopend worden.



Hoogte-verstelling

Een hoogteverschil tot 2,5 mm is mogelijk met de werktuigloze hoogte-verstelling. Dit zorgt voor een evenwichtig voegbeeld.





Zijdelingse verstelling

Montage, zijdelingse en hoogte-verstelling zijn mogelijk met het frontverstelbeslag en zorgen voor een precies voegbeeld.

Bestelinformatie koppelingstechniek


Volledig uittrekbaar


Enkel uittrekbaar

Glijders links/rechts						
	TANDEM plus BLUMOTION 30 kg	TANDEM plus* 30 kg	TANDEM plus BLUMOTION 50 kg	TANDEM plus* 50 kg	TANDEM BLUMOTION 30 kg	TANDEM* 30 kg
						
NL						
250 mm	560H2500B	560H2500C				
270 mm	560H2700B	560H2700C			550H2700B	550H2700.03
300 mm	560H3000B	560H3000C			550H3000B	550H3000.03
320 mm	560H3200B	560H3200C				
350 mm	560H3500B	560H3500C			550H3500B	550H3500.03
380 mm	560H3800B	560H3800C				
400 mm	560H4000B	560H4000C			550H4000B	550H4000.03
420 mm	560H4200B	560H4200C				
450 mm	560H4500B	560H4500C	566H4500B01	566H4500C01	550H4500B	550H4500.03
480 mm	560H4800B	560H4800C				
500 mm	560H5000B	560H5000C	566H5000B01	566H5000C01	550H5000B	550H5000.03
520 mm	560H5200B	560H5200C	566H5200B01	566H5200C01		
550 mm	560H5500B	560H5500C	566H5500B01	566H5500C01	550H5500B	550H5500.03
580 mm			566H5800B01	566H5800C01		
600 mm	560H6000B	560H6000C	566H6000B01	566H6000C01	550H6000B	550H6000.03
650 mm			566H6500B01	566H6500C01	550H6500B	550H6500.03
700 mm			566H7000B01	566H7000C01		
750 mm			566H7500B01	566H7500C01		

* Geschikt voor TIP-ON

Tabletlade – montage op de corpusbodem

Glijders voor montage op de corpusbodem links/rechts			
		TANDEM plus BLUMOTION 30 kg	TANDEM BLUMOTION 30 kg
	NL		
	350 mm	560H3500BU	550H3500BU
	400 mm	560H4000BU	550H4000BU

Koppeling links/rechts		
	Kunststof/zink	
	Oranje	
	Links/rechts bestellen	
		T51.1700.04

POSISTOP (optioneel)		
	Kunststof	
	RAL 7037 stofgrijs	
	Diepte-aanslag zonder TIP-ON	
		298.5500

Frontverstelbeslag (optioneel)		
	Kunststof	
	Natuur	
		295.1000

NL Nominale lengte

KB Corpusbreedte

LW Corpusbinnenbreedte

Dieptereling

Dieptereling met rugwandhouder links/rechts		
	Verchroomd	
	NL	
	400 mm	ZRE.363A.ID
	450 mm	ZRE.413A.ID
	480 mm	ZRE.443A.ID
	500 mm	ZRE.463A.ID
	520 mm	ZRE.483A.ID
	550 mm	ZRE.513A.ID
	580 mm	ZRE.543A.ID
	600 mm	ZRE.563A.ID
	650 mm	ZRE.613A.ID

Toebehoren voor tabletlade

Opsteekhouder (optioneel)		
	Kunststof	
	Natuur	T51.7000

Tablethoekstukken		
	RAL 7037 stofgrijs	
	2-delig	ZTU.00Z0
	3-delig	ZTU.00D0

Relingstang		
	Verchroomd	ZRG.1094U
	Om in te korten, 1.094 mm	
	Snijmaten	
	NL – 64 mm	
	KB – 106 mm	

Uittrekstop (optioneel)		
	Kunststof	
	Natuur	295.5600

TIP-ON voor koppelingstechniek

TIP-ON volledig uittrekbaar links/rechts		
	30 kg	T55.7150S
	50 kg	T55.9150S
	Enkel geschikt voor TANDEM plus	

TIP-ON enkel uittrekbaar links/rechts		
	30 kg	T55.1150S
	Enkel geschikt voor TANDEM	

TIP-ON synchronisatie tandradset (optioneel)		
	Kunststof	
	RAL 7037 stofgrijs	T55.000R

TIP-ON synchronisatiestang (optioneel)		
	Aluminium	T55.889W
	Om in te korten, 889 mm, geschikt voor corpusbreedte 1.200 mm	
	Snijmaten	
	LW – 277 mm	

Zijdelingse stabilisering

Set zijdelingse stabilisering volledig uittrekbaar (li./re.)*		
	Voor KB tot 1.400 om in te korten	
	Voor NL tot 410 mm	ZST.410TV
	Voor NL van 420 tot 600 mm	ZST.600TV
	Voor NL van 650 tot 750 mm	ZST.750TV

Set zijdelingse stabilisering enkel uittrekbaar (li./re.)*		
	Voor KB tot 1.400 om in te korten	
	Voor NL tot 410 mm	ZST.410TT
	Voor NL van 435 tot 650 mm	
		ZST.650TT

* Leverbaar vanaf februari 2011

NL Nominale lengte


KB Corpusbreedte

LW Corpusbinnenbreedte


Bestelinformatie voor SERVO-DRIVE voor TANDEM zie productbrochure.

Bestelinformatie opsteektechniek

Volledig uittrekbaar


Glijders links/rechts		TANDEM plus BLUMOTION 30 kg	TANDEM plus* 30 kg
			
NL			
260 mm	Alle artikelen op aanvraag	561H2601B	561H2601C
285 mm		561H2851B	561H2851C
310 mm		561H3101B	561H3101C
335 mm		561H3351B	561H3351C
360 mm		561H3601B	561H3601C
385 mm		561H3851B	561H3851C
410 mm		561H4101B	561H4101C
435 mm		561H4351B	561H4351C
460 mm		561H4601B	561H4601C
485 mm		561H4851B	561H4851C
510 mm		561H5101B	561H5101C
535 mm		561H5351B	561H5351C
560 mm		561H5601B	561H5601C


Enkel uittrekbaar


Glijders links/rechts		TANDEM BLUMOTION 30 kg	TANDEM* 30 kg
			
NL			
260 mm	Alle artikelen op aanvraag	551H2601B	551H2601
285 mm		551H2851B	551H2851
310 mm		551H3101B	551H3101
335 mm		551H3351B	551H3351
360 mm		551H3601B	551H3601
385 mm		551H3851B	551H3851
410 mm		551H4101B	551H4101
435 mm		551H4351B	551H4351
460 mm		551H4601B	551H4601
485 mm		551H4851B	551H4851
510 mm		551H5101B	551H5101
535 mm		551H5351B	551H5351
560 mm		551H5601B	551H5601


* Geschikt voor TIP-ON

TIP-ON voor opsteektechniek

TIP-ON volledig uittrekbaar links/rechts		
	30 kg	T55.7150S
	Enkel geschikt voor TANDEM plus	

TIP-ON enkel uittrekbaar links/rechts		
	30 kg	T55.3150S
	Enkel geschikt voor TANDEM	

TIP-ON synchronisatie tandradset (optioneel)		
	Kunststof	
	RAL 7037 stofgrijs	T55.000R

TIP-ON synchronisatiestang (optioneel)		
	Aluminium	T55.889W
	Om in te korten, 889 mm, geschikt voor corpusbreedte 1.200 mm	
	Snijmaten	
	LW – 277 mm	

Zijdelingse stabilisering

Set zijdelingse stabilisering volledig uittrekbaar (li./re.)**		
	Voor KB tot 1.400 om in te korten	
	Voor NL tot 410 mm	ZST.410TV
	Voor NL van 420 tot 600 mm	ZST.600TV
	Voor NL van 650 tot 750 mm	ZST.750TV

Set zijdelingse stabilisering enkel uittrekbaar (li./re.)**		
	Voor KB tot 1.400 om in te korten	
	Voor NL tot 410 mm	ZST.410TT
	Voor NL van 435 tot 650 mm	
		ZST.650TT

** Leverbaar vanaf februari 2011

NL Nominale lengte

KB Corpusbreedte

LW Corpusbinnenbreedte

Bestelinformatie voor SERVO-DRIVE voor TANDEM zie productbrochure.

Bestelinformatie verwerkingshulpmiddelen

DYNALOG 2.8




DYA.2842

Boormal voor TANDEM



T65.1000.02

Universele stangenmal



65.1000.01

Universele mal



65.1051.01

Centerpons



65.2950

Boormal voor TANDEM frontverstelbeslag




ZML.0050

Boormal voor tablethoekstukken



ZML.0010

Boormal voor TANDEM opsteektechniek



Symboolfoto

☎ T65.1100

Beweging is Blum



In onze hoofdzetel in Vorarlberg of bij onze dochterfirma's en vertegenwoordigingen over de hele wereld: bij Blum draait alles om beweging. Blum maakt het openen en sluiten van meubels tot een unieke ervaring en verhoogt het bedieningscomfort in de keuken.

Centraal staat het globaal klantennut: ieder die met onze producten te maken heeft, moet er een meerwaarde in vinden. Om hiervoor te zorgen blijven we continu in contact met de keukengebruikers, keukenfabrikanten, interieurbouwers en handelaars. Hiervoor vertrouwen we op meer dan vijfduizend medewerkers wereldwijd. Zij zorgen als één team voor de kwaliteit en het engagement dat Blum elke dag levert.



Zij zijn de pioniers van onze branche geworden. In het licht van dat engagement willen we duurzaam ondernemen en zorg dragen voor het milieu. Als eerste in de branche gebruiken we herbruikbare verpakkingen. En sinds vele jaren houden wij overal in onze onderneming rekening met spaarzaam energieverbruik.

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst
Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

